La compagnie m'ayant chargé d'y[?] demier[?] d'examiner un instrument propre à faire la taille au haut appareil sur toutte sorte de sujets et sans faire d'injections qui lui avoit été présenté quelque tems auparavant par mr gros chirurgien aide major des armée du roy, j'en fis plusieurs épreuve pour me mettre en état de lui en rendre compte. Quoique je me conformasse avec soin au memoire instructif qui m'avoit été remis avec l'instrument, je ne pus eviter qu'une seule fois sur neuf ou dix d'ouvrir le péritoine avec la vessie. Cet inconvenient étoit trop constant & trop grave pour que je pusse admettre la nouvelle methode que mr gros proposoit et je donnai mon rapport en consequence. Instruit par mrs le commissaire des correspondance de mon jugement qui étoit devenu celui de l'académie, mr gros est venu prier qu'on examinat son instrument une seconde fois après neammoins qu'il en auroit fait lui même des essais sous les yeux des commissaire. mrs. Sue l'ean & le vacher qui l'avoient vû opérer plusieurs fois sur des cadavres en ayant rendu temoignage à la compagnie, elle a prié

ARC 37 n 99

les messieurs d'assister aux experience de m^r gros & contouli et moi de lui en dire notre avi. Comme les occasions sont plus frequentes à l'hotel des jnvalides que partout ailleurs j'ai engagé m^r gros à y venir opérer. je n'ai appellé aucun de ces messieurs à ses premiere epreuves parceque je voulois m'assurer de ce qui avoit pu me tromper dans celle que j'avois fait moi même quelque tems ~~auparavant~~ avant. je me suis apperçu que m^r gros ne suivoit plus le procedé qu'il decrit dans son mémoire. 1° au lieu de faire com-me il le dit une incision longue de deux pouces entre les muscles droits & piramidaux il ~~commence~~ se contente d'en faire une d'un pouce au plus. 2° il ramene le bec de la sonde le plus pres qu'il est pos-sible de la partie superieure du pubis. 3° enfin le bec de son instrument qui est faite en maniere de troisquart est beaucoup plus courbe que dans le tems ou il l'a envoyé à l'academie et s'allon-ge d'un demi pouce au moins de l'extremité de la sonde qui la renferme, de sorte que m^r gros peut eviter le peritoine d'une maniere plus sure que je n'ai pû le faire en suivant sa methode. aussi ne lui est-il point arrivé de l'ouvrir dans les quatre operation qu'il a fait devant moi. je lui dois même la justice de dire qu'elle ont eté faites avec beaucoup d'adresse

et de facilité. Lorsque j'ai eu tiré de M. Gros toute les instruc-
-tion dont j'avois besoin pour asseurer mon jugement, j'ai fait avertir
les messieurs qui devoient lesvoir opérer & rendre compte de la
methode à la compagnie avec moi. Messieurs Louis et Levacher se sont
rendus à mon invitation. ils lui ont vu tailler deux cadavres; mais
le succès n'a pas été aussi heureux qu'il y avoit lieu de s'y atten-
-dre, et le péritoine s'est trouvé ouvert sur l'un de deux. on
voit donc que cet inconvénient est encore possible dans la manière
d'opérer dont il s'agit malgré les changemens avantageux que l'au-
-teur a jugé à propos d'y faire depuis qu'il a présenté son mé-
-moire & son instrument à l'académie, ce qui suffit pour la
rendre suspecte. D'ailleurs elle nous a paru exiger un tâtonne-
-ment long et douloureux dont les suites pourroient être fâ-
-cheuses si on la pratiquoit sur le vivant; c'est pourquoi nous
jugeons que l'académie ne peut l'adopter. Une idée qui n'entre
qu'accessoirement dans le mémoire de M. Gros & dont on pourroit
faire usage, c'est celle d'employer pour vuider entièrement la vessie
des algali percé à l'endroit de leur courbure parceque le bec de
ceux dont on se sert ordinairement étant necessairement allongé
s'éloigne du bas fond de la vessie par sa position & y laisse

toujours une portion d'urine qui y croupit, et peut y faire de mauvaise impression.

Le 14 7bre 1763 Sabatier

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE